

Ekerö 1302 I

KOPIA

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPÅN FÖR
 FASTIGHETEN RASTA 23³ M.F.L
 I EKERÖ KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN
 STOCKHOLM I DECEMBER 1972, REV. I APRIL 1973
 K - KONSULT

H. Eichhorn
 HARRY EICHHORN
 ARKITEKT SAR

BETECKNINGAR

GRUNDKARTA

- FASTIGHETSGRÄNS
- VÄG
- BYGGNAD
- STOGHUR
- ÄGGLAGSGRÄNS
- DIKE
- HÖGSPÄNNINGSLEDNING
- SLÄNT
- AVVÄRKNING
- PUNKT I RUTNET
- POLYGONPUNKT

BYGGNADSPÅNEKARTA

- A. GRÄNSBETECKNINGAR
- BYGGNADSPÅNEGRÄNS (BEL 3 M UTANFÖR DET OMRÅDE FASTSTÄLLESEN AVSER)
 - BYGGNADSMARKS- ELLER ANNAN OMRÅDESGRÄNS
 - BESTÄMMELESGRÄNS
 - GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS

B. OMRÅDESBETECKNINGAR

- ALLMÄN PLATS
- VEGMARE
 - PARK ELLER PLANTERING

BYGGNADSMARK

- BSK OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL, KEDJEHUS
- BF " " " " FRISTÅENDE HUS
- J " " " " INDUSTRIÄNDAMÅL

SPECIALOMRÅDE

- A1 OMRÅDE FÖR AVLOPPSRENINGSANLÄGGNING

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MÅRK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- +00.0 VEGHÖJD
- I ANTAL VÅNINGAR
- n UTÖVER ANGIVET VÅNINGANTAL FÅR VIND ICKE INREDAS
- BYGGNADSHÖJD


Ar 19. 24-02-20
 Raststället denna ändring av fastighetsplanen föregående
 på samt fastighetsplanen Socialt Service och Vårdens
 utövar. Lämnad till Stockholms läns stads-
 och kommunstyrelsen för godkännande.
 Eva Söderlund


SKALA 1:2000

Kopians likhet med originalet
 bestyrkes i tjänsten:
S. Berg

Tillstånd Ekerö kommunfullmäktige
 beslut dno 73/1120 8/72
H. Eichhorn

Ekerö 1302 I





STAVSUND I I SANDA I I
TRÖNNINGE I I

GRUNDKARTA ÖVER
RASTA 23:3 M.F.L.

I EKERÖ KOMMUN AV STOCKHOLMS LÄN

UPPRÄTTAD ÅR 1972 AV
K-KONSULT LANTMÄTERIADELNING
I STOCKHOLM

EJNAR SIGMARK
/LANTMÄTARE/



STURE LUNDRÉN
/MÄTNINGSING./

KOORDINATSYSTEM
I PLAN: FRISTÄENDE
I HÖJD: RAK 1900

FASTIGHETSREDOVISNING 10 JULI 1972
BYGGNADERNAS BEGRÄNSNINGSLINJER UTGÖRES AV
FASADLINJERNA
STANDARDKCLASS II

SKALA 1:1000

東



Akt nr:

01 - EKE - 1302

AU\$01-EKE-1302

Ekerö 1302^I

Innehåller 17 numrerade
sidor 1 karta p

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN
Planeringsavdelningen

Kopia

BESLUT

11.0822-75-74

Handläggare
Bitr. länsarkitekt
S Göransson
08/24 55 00
ankn. 2156,2157

1974-02-25



Fastställelse av byggnadsplan

(2 bilagor)

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 108 § byggnadslagen ett av kom-
munfullmäktige i Ekerö kommun vid sammanträde den 20 november 1973
antaget förslag till byggnadsplan inom fastigheten Rasta 23:3 m.fl.,
sådant förslaget åskådliggjorts på en av arkitekten Harry Eichhorn
i december 1972 upprättad och i april 1973 reviderad karta med därtill
hörande byggnadsplanebestämmelser enligt bilaga 1.

./.

./.

Till förslaget hör dessutom beskrivning (bilaga 2).

Härjämte förordnar länsstyrelsen, enligt 110 § fjärde stycket bygg-
nadslagen, att trädfällning inom byggnadsplaneområdet inte får verk-
ställas i vidare mån än som kan medges av byggnadsnämnden i samråd med
representant för skogsvårdsstyrelsen i länet. Förbudet, som inte gäller
torra träd och ej heller områden som enligt planen utlagts till väg-
mark, skall gälla tills vidare till dess annorlunda förordnas. Betr.
byggnadsmark upphör förbudet i samband med fastställelse av avstyck-
ning.

Vidare förordnar länsstyrelsen, med stöd av 113 § byggnadslagen, att
ägaren av fastigheten Rasta 23:3 skall utan ersättning upplåta all
inom samma fastighet belägen, obebyggd mark, som i byggnadsplanen upp-
tagits som väg eller annan allmän plats.

Klagan över beslutet om fastställelse av förslaget till byggnadsplan
får inte föras.

./.

Besvär över beslutet i övrigt enligt formulär T.

Det meddelade trädfällningsförbudet går i verkställighet utan hinder
av förd talan.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit bitr. läns-
arkitekten Nils Häggström, beslutande, bitr. länsarkitekten Sune Gö-
ransson, föredragande, länsassessorn Gunnar Schantz, bitr. överlant-
mätaren Allan Palmqvist och civilingenjören Ramón Sánchez-Lövy.

Nils Häggström

Sune Göransson

Bilageförteckning
Bil 1, 2.

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Siv Nilsson

SM/SM

Lantmäterianhöden

Den som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos Kungl. Maj:t.

Besvärshandling skall ha kommit in till bostadsdepartementet inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet.

I besvärshandlingen skall anges länsstyrelsens beslut. Vidare bör anges vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.

Klaganden bör i besvärshandlingen uppge namn, yrke, postadress och telefonnummer.

Insända besvärshandlingen med posten skall det ske med betalt brev adresserat till: Bostadsdepartementet, Fack, 103 20, STOCKHOLM.

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till byggnadsplan för fastig-
heten Rasta 23:3 m fl i Ekerö kommun, Stockholms
län.

§ 1

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Mom 1 Byggnadsmark

- a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål.

Mom 2 Specialområde

Med Ar betecknat område får användas endast för avloppsreningsanläggning.

§ 2

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3

BYGGNADSSÄTT

Mom 1 Med Sk betecknat område bebygges med kedjehus, Dock får byggnadsnämnden medge ett bebyggande med fristående enfamiljshus om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av byggnadsmarken.

Mom 2 På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

§ 4

TOMTPLATS STORLEK

- Mom 1 Med Sk betecknat område skall utgöra en tomtplats.
- Mom 2 På med F betecknat område får tomtplats icke ges mindre areal än 1 000 m².

§ 5

DEL AV TOMTPLATS SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGG-
NADER PÅ TOMTPLATS

- Mom 1 Av tomtplats som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas.
- Mom 2 På tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett garage eller annan gårdsbyggnad uppföras.

§ 6

VÅNINGSAANTAL

- Mom 1 På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med det antal våningar som siffran anger.
- Mom 2 Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör.
- Mom 3 På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.

§ 7

BYGGNADS HÖJD

- Mom 1 På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,2 meter. Garage eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

§ 7


Mom 2 På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. Där så prövas lämpligt må byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre byggnadsdel.

§ 8

ANTAL LÄGENHETER


På med Sk och F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mera än en bostadslägenhet. I garage eller annan gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

Stockholm i december 1972



(Harry Eichhorn)

Byggnadsplanebestämmelserna berörs ej av revidering i april 1973.



(Harry Eichhorn)

INKOM 110322-

17 JAN. 74 0075 74

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

BESKRIVNING

tillhörande förslag till byggnadsplan för fastig-
heten Rasta 23:3 m fl i Ekerö kommun, Stockholms
län.

Härtill byggnadsplanekarta och byggnadsplanebestäm-
melser.

Läge, omfattning och planinstitut

Föreliggande förslag till byggnadsplan omfattar ett
område beläget geografiskt sett mitt i Ekerö för-
samling ca 7 km väster om Träkvista. Området ligger
vidare ca 300 m norr om väg nr 816 (Tappström -
Adelsö).

Planområdets omfattning är som mest ca 400 x 400 m
och dess ytinnehåll ca 10 ha.

För området gäller utomplanbestämmelser fastställda
av Länsstyrelsen den 4 januari 1961.

Skiss till generalplan för hela Ekerö gamla kommun
finns upprättad och har informellt behandlats i
dåvarande kommunalfullmäktige.

Grundkarta

Grundkartan är upprättad år 1972 inom K-Konsult av
lantmätare Ejnar Sigmark och mätningssingenjör Sture
Lundgren.

Förslag

Området för planförslaget ligger inom ett stort
jordbruksområde i kommunen och är bebyggt med en
konservindustri (Godings Konserver) och bostadshus
(enfamiljshus) för personal vid företaget.

Antalet anställda uppgår f n till ca 75 personer, vilkas bostäder i många fall är belägna på stort avstånd från anläggningen. Ytterligare bostadsbebyggelse inom området kommer enligt uppgift icke att godtagas av byggnadsnämnden förrän detaljplan upprättats.

Behovet av bostäder i industrins närhet är konstant och för sin fortsatta rekrytering av arbetskraft har det från företagsledningens sida ansetts som synnerligen väsentligt att möjligheter till nybebyggelse finnes. För att möjliggöra tillbyggnader av industrilokalerna har det även ansetts erforderligt att utrymme beredes härför.

Det förslag som upprättats förutsätter att ett ca 4,5 ha stort område avsättes för industriändamål omkring de bef industribyggnaderna i områdets norra del. I områdets södra del i anslutning till de bef bostadshusen har föreslagits att 16 å 17 st nya enfamiljshus får uppföras. Några av dessa föreslås bli utförda i form av kedjehus i anslutning till redan bef sådan bebyggelse.

Bostäder och industri föreslås bli åtskilda genom ett ca 75 m brett parkområde. Inom detta kan för området erforderliga lek- och bollplaner utföras.

Trafikmatningen till planområdet förutsättes ske genom den bef infartsvägen från söderut liggande väg nr 816.

Förordnande enligt BL § 113 förutsättes ske för i planområdet ingående allmän platsmark (vägar och park).

Garage och bilplatser

Inom planområdet förutsättes att all biluppställning skall anordnas inom resp tomtplats, i enlighet med riktlinjer givna av Statens Planverk.

Vatten och avlopp

Vattenförsörjningen till området skall ske från bef renvattenanläggning vid industrin. Reningen av avloppsvatten skall ske i en underjordisk reningsanläggning, som här placerats i planområdets sydvästra hörn. Förslag till VA-ledningarnas dimensioner och läge har redovisats i separat utredning.


Elektriska högspänningsledningar

Genom planområdet passerande högspänningsledningar skall borttagas innan av dessa berörd mark tas i anspråk.

Samråd

Under planarbetet har förutom med kommunala arbetsorgan, samråd skett med länsarkitekten, vägförvaltningen, Vattenfall och den lokala eldistributionsföreningen.

Stockholm i december 1972


(Harry Eichhorn)

Beskrivningen berörs ej av revidering i april 1973.


(Harry Eichhorn)

Ekerö" 1302^{II}

Innehåller 31 numrerade
sidor 1 karta P

H A N D L I N G A R

rörande

Grundkarta 1:1000-1 m över RASTA 23:3 m.fl.

i Ekerö socken, Ekerö kommun av Stockholms
län.

Upprättad år 1972 av K-Konsult, Lantmäteri-
avdelningen, Stockholm.

Stockholm i augusti 1972

Ejnar Sigmund
Ejnar Sigmund

Sture Lundgren
Sture Lundgren

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<u>Sid.</u>
Allmän redogörelse	1
Planstommätningen	1
Höjdstommätningen	1
Nätskiss	2
Koordinatberäkning	3-6
Koordinatförteckning	7
<hr/>	
Fastighetsförteckning	8-12

REDOGÖRELSE ÖVER DEN GEODETISKA MÄTNINGEN

Grundkartan är upprättad genom markmätningar i skala 1:1000 och är att hänföra till standardklass II. Fastighetsredovisning den 10 juli 1972.

Planstommätningen är ansluten till ett fristående nät som utlades i samband med fastighetsbildningen inom Rasta Trädgårdsbruk åren 1929-30. Den nya stommätningen omfattar 10 nya polygonpunkter.

Höjdstommätningen är ansluten till Rikets Fixar Grindstugan 21.49 m.ö.h. och Rastaborg 40.88 m.ö.h.

Kartframställningen

Markmätningar har utförts med tachymeter och teodolit med mätband. Den grafiska kartan har framställts genom kartering med polärkoordinatograf och numeriska mätdata.


Renritning är gjord med tusch å cronaflex.

Fastighetsindelning har redovisats med ledning av utförda detaljmätningar och länskontorets registerkartor, fastighetskartor, förrättningshandlingar och utredning å länslantmäterikontoret. Servitut och nyttjanderättsutredning har utförts.

NÄTSKISS RÖRANDE GRUNDKARTA ÖVER
RASTA 2:23 M.FL.

EKERÖ KOMMUN

UPPRÄTTAD ÅR 1972
SKALA $\approx 1:10\,000$



- UTGÅNGSPUNKTER
- NYA POLYGONPUNKTER

ASTA (72-68-02 FAR 6) 158

L=BOOK

LAT A
 BEG. TAG 1
 TAG DIR: J
 4 -0.0556 180,108 +0.062 +0.051 0.080
 HUSTA AVST. = 0,912 I 302
 303 = 15 120,79 HOTS,RIKTN. 243,68
 KOEFF. = 0,00224

TAG DIR 1
 16
 30 -160 235,8585
 +7 134,0583 91,723 4 739,860 5 373,480
 302 -150 +2 139,0621 47,195 4 693,097 5 452,387
 303 -159 +4 128,7338 41,203 4 665,922 5 490,973
 15 -74 229,8064 4 647,950 5 528,050

* 4 -0,0516(80) 180 H +0,062 +0,051 0,080(40)

0

NAT B
 DER. -TAG 1
 TAG HR: 2+3
 4 -0,0047 674,934 +0,007 -0,011 0,013

DER. -TAG 2
 TAG HR: 2+4+5+6
 8 +0,0354 996,675 +0,083 +0,082 0,117
 HINSTA AVST. = 0,041 I 1600
 310 = 30 46,34 HOTS.RIKTH. 249,44

DER. -TAG 3
 TAG HR: 2+7+5+6
 7 +0,0216 901,040 +0,112 +0,018 0,113
 HINSTA AVST. = 0,093 I 1600
 308 = 309 15,30 HOTS.RIKTH. 210,24

DER. -TAG 4
 TAG HR: 8+0
 6 +0,0380 333,448 +0,120 +0,076 0,142
 HINSTA AVST. = 0,074 I 16
 310 = 30 46,34 HOTS.RIKTH. 236,00
 XOEFF. = 0,00224

TAG HR 2 C
 1500
 1600 +12 229,8064
 304 +7 159,0935 234,855
 306 +7 304,8163 242,551
 4 539,210 5 473,060
 4 351,193 5 613,796
 4 369,533 5 371,939
 + 2 +0,0016(57) 677 II +0,012 -0,015 0,020(66)



TAG HR 3

504			304,8183			4 369,533	5 371,939
506	+2		34,2143	197,524		4 539,210	5 473,060
508	+00		29,8064				
509							
* 2	-C,0965(57)	198 H	-0,002	+0,000	0,002(42)		

TAG HR 4

504			304,8183			4 369,533	5 371,939
506	+26		298,9422	122,234		4 367,502	5 249,722
508	+45		15,4079	123,002		4 486,919	5 279,202
509	+40		15,2987				

TAG HR 5

504			304,8183			4 486,919	5 279,202
506	+22		15,2987	118,333		4 601,852	5 307,366
508							
* 1	+0,0022(40)	118 H	+0,010	+0,002	0,010(33)		

TAG HR 6

504			304,8183			4 601,852	5 307,366
506	+70		20,3357	106,943		4 703,385	5 340,949
508	+133		46,3654	48,874		4 739,860	5 373,480
509			38,8585				

TAG HR 7

504			304,8183			4 601,852	5 307,366
506	+22		15,2987	118,333		4 601,852	5 307,366
508							
* 2	+C,0204(57)	156 H	+0,077	+0,040	0,087(37)		

TAG HR 7

304

304,8183

306 -17

4 369,533

5 371,939

+16

149,598

308 -12

4 486,919

5 279,202

15,2987

* 2 -0,0026(57)

150 H

+0,010

-0,013

0,017(37)

TAG HR 8

15

229,8064

16 +150

4 539,219

5 473,060

+10

47,535

312 +84

331,4018

4 561,710

5 431,191

+7

57,217

314 +3

321,7690

4 580,904

5 377,287

+7

72,992

309 -63

318,5311

4 601,852

5 307,366

20,5357

310

0,061(40)

* 4 +0,0177(80) +178 H

-0,002

0,061(40)

WASTA (72-00-02 FAB 6) 158

V-BOOK L-BOOK 3

HAT A DER. TRG 1

TRG HR: 1

4 -0,0556 180,108 +0,062 +0,051 0,080

WASTA AVST. = 0,012 I 302

303 - 15 128,70 HOTS, RIKTA, 243,68

KCEFF. = 0,00224

TRG HR 1

14

30 -166

235,8585

4 739,860 5 373,480

302 -150

+7 134,0583

91,723

4 693,097 5 452,387

303 -159

+2 139,0621

47,195

4 665,922 5 490,973

15 -174

+4 128,7338

41,203

4 647,950 5 528,050

16

* 4 -0,0556(80)

100 H +0,062 +0,051

0,080(40)

9

K O O R D I N A T F Ö R T E C K N I N G

Utgångskoordinater

	X	Y	Z
14 hs	4818.45	5423.11	
15 hs	4647.95	5528.05	27.193
16 hs	4539.21	5473.06	27.397
30 hs	4739.86	5373.48	25.679

Nyberäknade koordinater

302 rs	4693.097	5452.387	29.077
303 rs	4665.922	5490.973	26.926
304 rs	4351.193	5613.796	31.992
306 rm decksel	4369.533	5371.939	21.125
307 rm decksel	4367.502	5249.722	20.596
308 rm decksel	4486.919	5279.202	20.479
309 rm decksel	4601.852	5307.366	23.082
310 rm	4703.385	5340.949	25.397
311 hs	4580.904	5377.287	
312 rs	4561.718	5431.191	28.852

FASTIGHETSFÖRTECKNING

tillhörande en av lantmätare Ejnar Sigmark upprättad grundkarta över RASTA 23:3 m.fl., Ekerö socken, Ekerö kommun av Stockholms län, å vilken karta fastighetsredovisningen daterats den 10 juli 1972.

AVDELNING A. FASTIGHETER

Beteckning på grundkartan	Fastighetsägare, adress	Lagfart år, dag § el nr	Anm
Rasta Trädgårdsbruk 9:1	Db efter Per Georg Widén Observatoriegatan 18 /K Widén/ 113 29 STOCKHOLM	1968 21/2 308	
Rasta Trädgårdsbruk 10:1	"	"	
Rasta Trädgårdsbruk 11:1	"	"	
Rasta Trädgårdsbruk 12:1	"	"	
Rasta Trädgårdsbruk 15:2	Jan-Erik Bergstrand Bergvik 170 10 EKERÖ	1963 13/3 448	
Rasta 1:1, 2:1 samt Kalvik 1:1	Db efter Per Georg Widén Observatoriegatan 18 /K Widén/ 113 29 STOCKHOLM	1968 21/2 308	
Rasta 5:1	"	"	
Rasta 6:1	"	"	
Rasta 23:2	Per Olov Bergstrand Bergvik 170 10 EKERÖ	1970 22/4 892	
Rasta 23:3	AB Godings Konserver Bergvik 170 10 EKERÖ	1971 28/4 991	

Stavsund 1:1
Sanda 1:1
Trönninge 1:1

Harald H M Axelsson 1936 30/12 1/3
Klinckowström 1633
Stavsund
170 10 EKERÖ

Thora M T A Hamilton 1936 30/12 1/12
Smedbacksgatan 26 I tr 1634
115 39 STOCKHOLM

Linde EAB von Rosen 1936 30/12 1/9
Lindö Runtuna 1635
611 00 NYKÖPING

Hedvig E Eva Catharina 1965 29/12 1/9
Löfberg 1868
Hedvig E Eva Catharina
von Schinkel enl.taxlängd
Tidö Slott
725 90 VÄSTERÅS

Margareta Isabella Reuter-1965 29/12 1/9
skiöld 1867
Sundby Gård
180 10 EKERÖ

Ann Denise Edelstam 1968 17/1 1/12
Norrskogsp1 2294 115
170 10 EKERÖ

Nils Axel Henry Unger 1968 17/1 1/12
Brantingsgatan 46 II 116
115 36 STOCKHOLM

Nils Lage Magnus Ekwall 1968 17/1 1/12
Klörup 13 117
231 00 TRELLEBORG

AVDELNING D SERVIDUT OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Rasta Trädgårds-
bruk 9:1, 10:1,
11:1, 12:1 och
Rasta 5:1

Ägare se ovan.
Till förmån för de avstyckade områdena
har lagts de servitut att områdena skall
äga rätt till utfartsväg (serv 4) över
stamfastigheten (Rasta 1:1, 2:1).

Rasta Trädgårds-
bruk 9:1, 10:1,
11:1, 12:1, 15:2

Ägare se ovan.
Int kraftledningsservitut 1920 14/10 73.

Rasta Trädgårds-
bruk 15:2

Ägare se ovan.
Med det avstyckade området (Rasta Träd-
gårdsbruk 15:2) följer rätt att för ut-
fart begagna området serv 1 med dess för-
längning, ävensom samma rätt som till-
kommer stamfastigheten (Rasta Trädgårds-
bruk 15:1) å övriga befintliga vägar för
utfart till allmän väg.

Int serv 1962 28/3 2423.

För de servitutsbestämmelser till förmån
för ägare av fastigheterna Kalvik 1:1,
Rasta 5:1 och Rasta Trädgårdsbruk 12:1
som innehållas i § 2 i servitutsavtal den
11 febr 1962 mellan Per Widén och Otto
Bergstrand.

Rasta 23:2

Ägare se ovan.
Med fastigheten följer dels rätt till ut-
fart över stamfastigheten inom med serv
3 betecknat område samt vidare fram till
allmän väg i samma utsträckning sådan ut-
fartsrätt tillkommer stamfastigheten
(Rasta 23:1) dels rätt att nedlägga,
behålla och underhålla nödiga avloppsled-
ningar inom med serv 2 betecknat område.

Rasta 23:3

Ägare se ovan.
Int serv 1929 5/12 1586. Rätt till utfarts-
väg m m till förmån för Rastaholm 1:1.

Int serv 1944 12/1 164. Nyttjanderätt till-
försäkrad Kungl Telegrafverket att upp-
sätta och under en tid av femtio år räk-
nat från och med den 1 januari 1944 bi-
behålla ett telefonstationshus upptagande
högst 40 kvm markyta.

Int serv 1957 20/3 1094. För de kraftled-
ningsservitutsbestämmelser till förmån för
ägare av fastigheten Söderfors 1:2 i Älv-
karleby socken som innehålls i § 1 i kon-
trakt den 12 och 15 mars 1957 mellan Per
Widén å ena samt Kungl. Maj:t och Kronan
Kungl. Vattenfallsstyrelsen å andra sidan.

Rasta 23:3

Int serv 1962 28/3 2423, se Rasta Trädgårdsbruk 15:2.

forts

Int serv 1969 19/2 1213. Nyttjanderätt till viss del av fastigheterna Rasta 1:1, 2:1 samt Kalvik 1:1.

Rasta 1:1, 2:1, samt Kalvik 1:1

Ägare se ovan. Int kraftledningsservitut 1920 14/10 73.

Int serv 1929 5/12 1586. Rätt till utfartsväg till förmån för Rastaholm 1:1.

Int serv 1944 12/1 164. Nyttjanderätt tillförsäkrad Kungl. Telegrafverket att uppsätta och under en tid av femtio år räknat från och med den 1 januari 1944 bibehålla ett telefonstationshus upptagande högst 40 kvm markyta.

Int serv 1957 20/3 1094. Kraftledningsservitut se Rasta 23:3.

Int serv 1969 19/2 1213. Nyttjanderätt till viss del av fastigheterna Rasta 1:1, 2:1 samt Kalvik 1:1.

Rasta 5:1, 6:1

Ägare se ovan.

Int serv 1929 5/12 1586. Rätt till utfartsväg för Rastaholm 1:1.

Rasta 6:1

Ägare se ovan.

Int kraftledningsservitut 1920 14/10 72.

Sanda 1:1

Ägare se ovan

Int serv 1926 19/8 123. För servitut enligt kontrakt den 12 juni 1926 mellan Kungl. Vattenfallsstyrelsen, å Kungl. Maj:t och Kronans vägnar, å ena, samt A. Klinckowström, å andra sidan.

Int serv 1950 28/6 2382. För de kraftledningsservitutsbestämmelser till förmån för ägaren av lägenheten Söderfors 1:2 i Älvkarleby socken av Uppsala län, som innehållas i § 1 kontrakt den 6 februari 1948 mellan Harald Klinckowström, Thora Hamilton, f. Klinckowström och Linde von Rosen, f. Klinckowström, å ena, samt Kungl. Vattenfallsstyrelsen å andra sidan.

Int serv 1956 1/2 379. För de bestämmelser om kraftledningsservitut till förmån för ägare av fastigheten Söderfors 1:2 i Älvkarleby socken av Uppsala län som innehållas

Sanda 1:1
forts.

i §§ 1 och 9 i kontrakt den 14 juni 1955 och den 23 december 1955 mellan Kungl. Maj:t och Kronan och Thora Hamilton.

Int serv 1956 1/2 378. För de bestämmelser om kraftledningsservitut till förmån för ägare av fastigheten Söderfors 1:2 i Älvkarleby socken av Uppsala län som innehållas i §§ 1 och 9 i kontrakt den 3 maj 1955 och den 8 juni 1955 mellan Kungl. Maj:t och Kronan och Harald Klinckowström.

Int serv 1956 1/2 380. För de servitutsbestämmelser till förmån för ägare av fastigheten Söderfors 1:2 i Älvkarleby socken av Uppsala län som innehållas i §§ 1 och 9 i kontrakt den 10 juni 1955 och 23 juni 1955 mellan Kungl. Maj:t och Kronan och Linde von Rosen.

Int serv 1961 25/10 5180. För den nyttjanderätt under femtio år som upplåtits i kontrakt den 16 maj 1961 av Harald Klinckowström, Thora Hamilton och Linde von Rosen å ena samt Televerket å andra sidan.

Stavsund 1:1

Ägare se ovan.

Int serv 1921 24/2 30. Kungl. Maj:t och Kronan till säkerhet för servitutsbestämmelser enligt kontrakt den 2 april 1919 mellan Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, å ena, samt A Klinckowström å andra sidan.

Int serv 1950 28/6 2382. Se Sanda 1:1.

Int serv 1956 1/2 378. Se Sanda 1:1.

Int serv 1956 1/2 379. Se Sanda 1:1.

Int serv 1956 1/2 380. Se Sanda 1:1.

Int serv 1961 25/10 5180. Se Sanda 1:1.

Trönninge 1:1

Ägare se ovan.

Int serv 1961 25/10 5180. För den nyttjanderätt under femtio år som upplåtits i kontrakt den 16 maj 1961 av Harald Klinckowström, Thora Hamilton och Linde von Rosen å ena samt Televerket å andra sidan.

Stockholm den 31 augusti 1972
K-KONSULT
Lantmäteriafdelningen

Sture Lundgren
Sture Lundgren
Mätningssingenjör

Förestående fastighetsförteckning
bestyrkes:

Ejnar Sigmärk
Ejnar Sigmärk
Lantmätare